

Man gets liver transplant without transfusion

Ahmedabad: A 56-year old patient from Dhoraji underwent a liver transplant at a city hospital last week. The doctors involved in the surgery said this was a unique transplant because no blood transfusion took place during the procedure.

Dr Chirag Desai, the liver transplant surgeon, said the patient had non-alcoholic fatty liver and was on the waiting list for about nine months. "A typical liver transplant surgery may take 10 to 20 units of blood and other blood products. Meticulous surgical technique and well-coordinated team work enabled us to complete the procedure without a transfusion during or after the surgery," he said.

The other team members were Dr Lakshman Khiria, liver transplant surgeon; Dr Shravan Bohra, hepatologist and Dr Ankit Chauhan, anaesthetist. The doctors said that such successful surgeries will reduce the use of blood during surgeries and pave the way for other medical procedures to be carried out in the same way. TNN

કેકેવર દાતાથી મળેલા લિવરની મદદથી દર્દીને બ્લડ ચઢાવ્યા વગર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયું

અમદાવાદ | લિવરની ગંભીર બિમારી સાયરોસિસથી પીડાતા ધોરાજીના દર્દીના લિવરનું શહેરની એપોલો હોસ્પિટલના ડોક્ટરોની ટીમ દ્વારા લોહી ચઢાવ્યા વગર સફળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું છે. લોહી ચઢાવ્યા વગર રાજ્યમાં લિવરનું સફળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયું હોય તેવો આ રાજ્યનો પ્રથમ કિસ્સો હોવાનું ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું.

મરણપથારીએ રહેલા દર્દીનું જીવન સફળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બાદ 10થી 35 વર્ષ વધી જાય છે

લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન ડો. ચિરાગ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, ગુજરાત સહિત દેશમાં દર વર્ષે 1500 જેટલા લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સર્જરી થાય છે. જો કે સમાજમાં જાગૃતિના અભાવે કેકેવર દાતાઓનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું છે. તેમાં પણ 18થી 45 વર્ષના દાતાના ઓર્ગન મળે તો ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સફળતાની ટકાવારી વધી જાય છે.

ડો. લક્ષ્મણ ખીરિયાએ જણાવ્યું કે, સામાન્ય રીતે લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સર્જરી માટે 8થી 10 કલાકનો સમય લાગે છે. પરંતુ ધોરાજીના દર્દી સુરેશ વ્યાસની સર્જરી લોહી ચઢાવ્યા વગર આધુનિક ટેકનોલોજીની મદદથી કરવામાં આવી હોવાથી ફક્ત 6 કલાક જ ચાલી હતી. તેમનું લિવર ઝડપથી કામ કરતું થઈ જાય છે.

લિવરની બીમારીથી બાળકને બચાવી શકાય

ગર્ભવતી મહિલાઓના હિપેટાઈટિસ બીની રસી સમયસર આપવામાં આવે તો તેના જન્મનાર બાળકને લિવરની ગંભીર બીમારીથી બચાવી શકાય છે. ગર્ભવતી મહિલાઓથી જન્મનાર બાળકોમાં 82થી 90 ટકા બાળકને હિપેટાઈટીસ બી થવાની શક્યતા હોય છે.

ડો. શ્રવણ બોહરાએ જણાવ્યું કે, લિવરની સમસ્યાથી પીડાતા દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે. સમાજમાં લિવરની ગંભીર બિમારી (સાયરોસિસ)થી પીડાતા દર્દીઓની સંખ્યા ખૂબ જ વધી જશે તેથી લોકોએ અત્યારથી જ જાગૃત થવાની જરૂર છે.

સિદ્ધિ

મૃતદાતાનું લીવર દર્દીમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની જટિલ સર્જરી અપોલો હોસ્પિટલની ટીમે પાર પાડી

બ્લડ ટ્રાન્સફ્યૂઝન કર્યા વિના સફળ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

સિરોસિસ ઓફ લીવર, ક્રોનિક કેસમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એકમાત્ર વિકલ્પ બચે છે

» 2025 સુધીમાં વિશ્વ આખામાં સિરોસિસ ઓફ લીવરથી પીડાતા દર્દીઓની સંખ્યા એક બિલિયન કરતા વધી જશે

નવગુવરાત સમય > અમદાવાદ



લીવર માનવ શરીરનું પાવરહાઉસ છે. શરીરને તેમાંથી ઊર્જા મળતી હોય છે. ક્રોનિક લિવર કેલ્યોરમાં દર્દીને સિરોસિસ ઓફ લીવર થઈ શકે છે. આવા દર્દીઓ માટે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનો એક માત્ર વિકલ્પ બચી જતો હોય છે. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સમયે રેસિપિયન્ટને ૧૦થી ૨૦ યુનિટ અને કેટલાક કિસ્સામાં ૮૦ યુનિટ સુધી બ્લડ ચંદ્રાવવાની જરૂર પડી શકે છે ત્યારે અમદાવાદની અપોલો હોસ્પિટલમાં લીવર ફેલ દર્દીને એક પણ બ્લડ યુનિટ ટ્રાન્સફ્યૂઝ કર્યા વગર સફળ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. આ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટને અપોલો હોસ્પિટલે પોતાની સિદ્ધિ ગણાવી છે.

હવે માત્ર દારૂના સેવનથી જ નહીં પણ અન્ય વાયરસના કારણે પણ વ્યક્તિનું લીવર ફેલ થઈ શકે છે. જુદા જુદા વાઈરસના ઈન્ફેક્શન બાદ ૧૫થી ૨૦ વર્ષ પછી દર્દીનું લીવર બગડે છે. ધીમેધીમે બગડતા લીવર વિશે દર્દીને ખ્યાલ પણ નથી આવતો ત્યારે સિરોસિસ

વધી જાય છે ત્યારે લોહીની ઉલટી, સંપ્રસમાં લોહી પડવું, પેટમાં અથવા છાતીમાં પાણી ભરાવવું, પેટ પરની નસો ફૂલી જવી વગેરે લક્ષણો દેખાતા હોય છે. આવા દર્દીઓ માટે શરૂના તબક્કામાં લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાય તો ઓછા બ્લડના વપરાશમાં સર્જરી શક્ય બની શકે છે.

આ અંગે અપોલો હોસ્પિટલના લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન ડૉ. ચિરાગ દેસાઈએ કહ્યું કે, ભારતમાં દર વર્ષે માત્ર ૧૫૦૦ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય છે. જે અન્ય દેશોની સરખામણીએ ઘણા ઓછા છે. ભારતમાં ઓર્ગન ડોનેશનની ઓછી જાગૃતિ અને યોગ્ય ઓર્ગન શેરિંગ સિસ્ટમ ન હોવાના કારણે સંખ્યાબંધ લોકો ઓર્ગનની રાહ જોઈને બેઠા છે. ડૉ. લક્ષ્મણ ખીરિયાએ કહ્યું કે, અમદાવાદની અપોલો હોસ્પિટલમાં મૃતક દાતાના શરીરમાંથી લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી હાથ ધરાઈ હતી.

આ સર્જરી સૌથી મુશ્કેલ સર્જરીઓ પૈકીની એક હતી. સીઓઓ ડૉ. વિશ્વદીપ ગોયલે કહ્યું કે, અમદાવાદ અપોલોમાં અનુભવી ડોક્ટર્સની ટીમ અને લેટેસ્ટ ઈક્વિપમેન્ટ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કારણે લીવરની આ અતિમુશ્કેલ સર્જરી થઈ શકી હતી. ડૉ. અકિત ચૌહાણે કહ્યું કે, હોસ્પિટલની અંદર બ્લડનું ક્રો-રિલેશન અને બોડી ટેમ્પરેચરનું મોનિટરિંગ કરવા માટે જરૂરી સાધનો ઉપલબ્ધ હોવાથી બ્લડ ટ્રાન્સફ્યૂઝન વગર લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં મદદ મળી હતી. ડૉ. શ્રવણ બોહરાએ કહ્યું કે, સમાજમાં નોન આલ્કોહોલીક ફેટી લિવરના દર્દીઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ડૉ. વિપુલ વોહરાએ કહ્યું કે, ૨૦૨૫ સુધીમાં વિશ્વ આખામાં સિરોસિસ લીવરથી પીડાતા દર્દીઓની સંખ્યા આશરે એક બિલિયન કરતા વધી જવાનો અંદાજ છે.

रक्त की जरूरत के बिना बदला लीवर



अहमदाबाद. शरीर में लीवर बदलना जटिलतम ऑपरेशनों में से एक है। आमतौर पर लीवर ट्रांसप्लान्ट के दौरान कम से कम दस यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन पिछले दिनों अपोलो अस्पताल में किए गए एक मरीज के ऑपरेशन के दौरान एक भी यूनिट रक्त का उपयोग नहीं किया गया।

लीवर ट्रांसप्लान्ट सर्जन डॉ. चिराग देसाई के अनुसार भारत में हर वर्ष 1500 से अधिक लीवर ट्रांसप्लान्ट होते हैं, जबकि जरूरतें 75000 की हैं। जब तक अंगदान के संबंध में जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक जरूरतमंदों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। पिछले दिनों

अस्पताल में किए गए लीवर ट्रांसप्लान्ट के दौरान एक भी रक्त यूनिट की जरूरत नहीं हुई। लगभग दस घंटे तक चलने वाली सर्जरी में आमतौर पर कम से कम दस यूनिट और अधिक से अधिक 80 यूनिट रक्त की आवश्यकता हुई है।

लीवर ट्रांसप्लान्ट सर्जन डॉ. लक्ष्मण खीरिया ने बताया कि संतुलित टीम वर्क और आधुनिक साधनों से किए गए ऑपरेशन के बाद मरीज को दूसरे दिन ही वेंटीलेटर से हटा दिया गया। पचास वर्षीय इस मरीज का लीवर तेजी से कम करने लगा है।

अस्पताल के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रवण बोहरा के अनुसार

एडवांस्ड लीवर सिरोसिस से पीड़ित मरीजों के जीवन की गुणवत्ता कमजोर होती है और उन्हें बार-बार महंगे उपचार की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय लीवर ट्रांसप्लान्ट है।

उन्होंने आशंका जताई कि इसी तरह से चलता रहा तो लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी तेजी से बढ़ती है। हालांकि बदलते दौर में लीवर दानदाताओं की संख्या बढ़ी है फिर भी अन्य देशों के तुलना में बहुत कम है। सफल ट्रांसप्लान्ट में अन्य चिकित्सक डॉ. विपुल वोहरा, डॉ. अंकित चौहान तथा डॉ. विश्वदीप गोयल ने भी अहम भूमिका निभाई।

નિગમ અસહનતા અને એસટી બસને બીઆરટીએસ રૂટમાં દોડાવવાની સરકારે ક્વાયત હાથ ધરી છે. આ માટે તા. ૩૦મી જુલાઈને, સોમવારે સરકારે બેઠક બોલાવી છે.

૩૦ બસને ચલાવવા શકાય તેટલી કપેસિટી છે. આ કપેસિટીને વધારીને ૪૫ સુધી પહોંચાડી શકાય તેમ છે. માત્ર બીઆરટીએસ બસ ચલાવવાથી ટ્રેક ખાલી રહેતો હોવાથી ટ્રેકનો મહત્તમ ઉપયોગ

અમારા અસીલ મોહંમદયુસુફ અબ્દુલરશીદ, રહે.તેલાવ ગામ, જિ-અમદાવાદ નાઓનાં બંને પુત્રો (૧) મોહંમદ આમીર મોહંમદયુસુફ (૨) મોહંમદઅરબાજ મોહંમદયુસુફ નાઓ અમારા અસીલનાં કલામાં નથી અને અમારા અસીલ સાથે ખરાબ વર્તન કરે છે તેથી અમારા અસીલે તેમના બંને પુત્રોને પોતાની સ્વાવર તેમજ જંગમ મિલકતમાંથી બેદખલ કરેલ છે.

કેડેવર દાતાથી મળેલા લિવરની મદદથી દર્દીને બ્લડ ચઢાવ્યા વગર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયું

અમદાવાદ | લીવરની ગંભીર બિમારી સાયરોસિસથી પીડાતા ધોરાજીના દર્દીના લિવરનું શહેરની એપોલો હોસ્પિટલના ડોક્ટરોની ટીમ દ્વારા લોહી ચઢાવ્યા વગર સફળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું છે. લોહી ચઢાવ્યા વગર રાજ્યમાં લિવરનું સફળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયું હોય તેવો આ રાજ્યનો પ્રથમ કિસ્સો હોવાનું ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું.

મરણપથારીએ રહેલા દર્દીનું જીવન સફળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બાદ ૧૦થી ૩૫ વર્ષ વધી જાય છે

લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન ડો. ચિરાગ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, ગુજરાત સહિત દેશમાં દર વર્ષે ૧૫૦૦ જેટલા લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સર્જરી થાય છે. જો કે સમાજમાં જાગૃતિના અભાવે કેડેવર દાતાઓનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું છે. તેમાં પણ ૧૮થી ૪૫ વર્ષના દાતાના ઓર્ગન મળે તો ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સફળતાની ટકાવારી વધી જાય છે.

ડો. લક્ષ્મણ ખીરિયાએ જણાવ્યું કે, સામાન્ય રીતે લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સર્જરી માટે ૮થી ૧૦ કલાકનો સમય લાગે છે. પરંતુ ધોરાજીના દર્દી સુરેશ વ્યાસની સર્જરી લોહી ચઢાવ્યા વગર આધુનિક ટેકનોલોજીની મદદથી કરવામાં આવી હોવાથી ફક્ત ૬ કલાક જ ચાલી હતી. તેમનું લિવર ઝડપથી કામ કરતું થઈ જાય છે.

લિવરની બીમારીથી બાળકને બચાવી શકાય ગર્ભવતી મહિલાઓના હિપેટાઈટિસ બીની રસી સમયસર આપવામાં આવે તો તેના જન્મનાર બાળકને લિવરની ગંભીર બીમારીથી બચાવી શકાય છે. ગર્ભવતી મહિલાઓથી જન્મનાર બાળકોમાં ૮૨થી ૯૦ ટકા બાળકને હિપેટાઈટિસ બી થવાની શક્યતા હોય છે.

ડો. શ્રવણ બોહરાએ જણાવ્યું કે, લિવરની સમસ્યાથી પીડાતા દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે. સમાજમાં લિવરની ગંભીર બિમારી (સાયરોસિસ)થી પીડાતા દર્દીઓની સંખ્યા ખૂબ જ વધી જશે તેથી લોકોએ અત્યારથી જ જાગૃત થવાની જરૂર છે.

જાહેર નોટીસ

આથી જાહેર જનતાને જણાવવાનું કે રજીસ્ટ્રેશન ડિસ્ટ્રીક્ટ તથા સબ-ડિસ્ટ્રીક્ટ અમદાવાદના મોજે શેખપુર-ખાનપુર ના ડી.પી.સ્કીમ નં.૩, એફ.પી.નં.૨૦૭/૫/બી૨ ઉપર આવેલ ચૈતન્ય સોસાયટી ના બંગલો નં.૫/એવાળી મિલકત હાલ હર્ષદ કે. પટેલ (મુખી) માલિકી હકે ધરાવે છે. સદર મિલકત ૫૨૮૦ અગાઉ તા.૨૦.૧૦.૯૨ અનુ.નં.૮૫૫૫ તથા તા.૧૨.૦૧.૯૭ અનુ.નં. ૭૪૨ થી થયેલ અસલ દસ્તાવેજ તથા તેની અસલ પાવતી ખોવાઈ ગયેલ તથા સદર મિલકત કાલુપુર કોમર્શિયલ કો.ઓ.બેંક.લી. માં ગીરો

જાહેર નોટીસ

જત રજીસ્ટ્રેશન ડિસ્ટ્રીક્ટ સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ અમદાવાદ - ૧ (સીટી) ના તાલુકા સીટી ના મોજે : જમાલપુર વોર્ડનં. ૧ માં આવેલ સીટી સર્વે નં. ૬૩૧૯, ૬૩૨૫ તથા ૬૪૩૯ આશરે ૬૩.૬૧.૨૯ સમચો.મી.ના પ્લોટ એરીયામાં આશરે ૧૬૭.૨૨.૫૦ સમચો.મી. ના બાંધકામવાળા રહેણાંકના હેતુની મિલકત, મોહંમદ ઈશાક અબ્દુલરહેમાન કુરેશી ના કુલ સ્વતંત્ર માલિકી હકે આવેલ છે સદર મિલકત સારું તેના અગાઉના માલિકોએ તા. ૩૦-૦૭-૨૦૦૮ તથા ૧૯-૦૧-૨૦૦૯ ના રોજ એ બે જુદા-જુદા પાવર ઓફ એટર્ન મોહંમદ ઈશાક અબ્દુલરહેમાન કુરેશી નાઓને લખી આપેલ જેના આધારે તેઓએ સદર મિલકત પોતાના એટર્ને કે મોહંમદ ઈશાક અબ્દુલરહેમાન કુરેશી ના નામે તા. ૨૨-૦૪-૨૦૦૯ ના રોજ રજી. વેચાણ દસ્તાવેજ નં.

બેસડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા વિના સફળ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

સિરોસિસ ઓફ લીવર, ક્રોનિક કેસમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એકમાત્ર વિકલ્પ બચે છે

» 2025 સુધીમાં વિશ્વ આખામાં સિરોસિસ ઓફ લીવરથી પીડાતા દર્દીઓની સંખ્યા એક બિલિયન કરતા વધી જશે

નાવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

લીવર માનવ શરીરનું પાવરહાઉસ છે. શરીરને તેમાંથી ઊર્જા મળતી હોય છે. ક્રોનિક લિવર કેન્સરમાં માટે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનો એક માત્ર વિકલ્પ બચી જતો હોય છે. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સમયે રેસિપિયન્ટને ૧૦ થી ૨૦ યુનિટ અને કેટલાક કિસ્સામાં ૮૦ યુનિટ સુધી બેસડ ચક્રાવવાની જરૂર પડી શકે છે ત્યારે અમદાવાદની અપોલો હોસ્પિટલમાં લીવર કેસ દર્દીને એક પણ બેસડ યુનિટ ટ્રાન્સફ્યુઝ કર્યા વગર સફળ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. આ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટને અપોલો હોસ્પિટલે પોતાની શિદ્ધિ ગણાવી છે.

હવે માત્ર દારૂના સેવનથી જ નહીં પણ અન્ય વાપરસના કારણે પણ બ્લિન્ડનું લીવર કેસ થઈ શકે છે. જુદા જુદા વાર્ડસના ઈન્ફેક્શન બાદ ૧ થી ૨૦ વર્ષ પછી દર્દીનું લીવર બગાડે છે. થીમ્બેથી બગાડતા લીવર વિશે દર્દીને બ્યાલ પણ નથી આવતો જ્યારે સિરોસિસ



વધી જાય છે ત્યારે લોહીની બેસડ, સંક્રમણ લોહી પડવું, પેટમાં અથવા છાતીમાં પાણી ભરાવવું, પેટ પરની નસો ફૂલી જવી વગેરે લક્ષણો દેખાતા હોય છે. આવા દર્દીઓ માટે શરૂના તબક્કામાં લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કામ તો ઓછા બેસડના વપરાશમાં સર્જરી શક્ય બની શકે છે. આ અંગે અપોલો હોસ્પિટલના લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન ડૉ. વિરાગ દેસાઈએ કહ્યું કે, ભારતમાં દર વર્ષે માત્ર ૧૫૦૦ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય છે. જે અન્ય દેશોની સરખામણીએ ઘણા ઓછા છે. ભારતમાં ઓર્ગન ડોનેશનની ઓછી જાગૃતિ અને યોગ્ય ઓર્ગન શોધી શકાવા ન હોવાના કારણે સંખ્યાબંધ લોકો ઓર્ગનની શોધ શ્રેણીને બેસડે છે. ડૉ. લક્ષ્મણ ખીરિયાએ કહ્યું કે, અમદાવાદની અપોલો હોસ્પિટલમાં મુન્ડ દારૂના શરીરમાંથી લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી લાઇઝ થઈ ચકી.

આ સર્જરી સીધી મુદ્દેલ સર્જરીઓ પૈકીની એક હતી. સીઓઓ ડૉ. વિશ્વદીપ ગોપલે કહ્યું કે, અમદાવાદ અપોલોમાં અનુભવી ડોક્ટર્સની ટીમ અને લેટેસ્ટ ઈક્વિપમેન્ટ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કારણે લીવરની આ અતિમુદ્દેલ સર્જરી થઈ શકી હતી. ડૉ. અદિત્ય ચૌહાણે કહ્યું કે, હોસ્પિટલની અંદર બેસડનું કો-રિલેશન અને બીજી ટેમ્પરેચરનું મોનિટરિંગ કરવા માટે જરૂરી સાધનો ઉપલબ્ધ હોવાથી બેસડ ટ્રાન્સફ્યુઝન વગર લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં મુસદ થઈ હતી. ડૉ. શ્રવણ બોલરાએ કહ્યું કે, સમાજમાં નોન આલ્કોહીક લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનો વધારો થઈ રહ્યો છે. ડૉ. વિષ્ણુ વોલરાએ કહ્યું કે, ૨૦૨૫ સુધીમાં વિશ્વ આખાં સિરોસિસ લીવરથી પીડાતા દર્દીઓની સંખ્યા આશરે એક બિલિયન કરતા વધી જવાનો અંદાજ છે.

નેશનલ બિલ્ડ વિરુદ્ધ 2.7 લાખ અમીરોને ગાળ ક

નાવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

કેન્દ્ર સરકાર મેડિકલ ઓફ ઈન્ડિયાને વિબેરી નેશનલ મેડિકલ ક્રમિશન બિલ્ડ માંગે છે. આ બિલ્ડને દેશવ્યાપી થઈ રહ્યો છે. આવાલીકલ, આ બિલ્ડના વિરોધમાં ઈન્ડિયન એસોસિએશન સાથે સંકળાર્થ જાર સ્ટ્રેટર સહિત દેશવ્યાપી લાખ કરતા વધુ પ્રાઈવેટ મેડિકલ સ્ટ્રેટર એક ટિવલીય પ્રતીક કરશે. આ દરમિયાન તમામ સવારે ૯ થી સાંજે ૬ સુધી અપોલીટી બંધ રાખશે.

એસોસિએશનના સર ઈમેરજન્સીના દર્દીઓની ચિંતા છે અને તેમના માટે વેકસિન વગેરે યોગ્ય છે. આ અંગે આઈએ અમદાવાદ ક્ષાન્ત્યાના પ્રમુખ ડૉ. જી શાહે કહ્યું કે, આ બિલ્ડ લોકસભા દેખાલ પર આવી ચુક્યું છે. એનએલ બિલ્ડ સ્ટ્રેટર મનવા ઈન્ડિયા